

STELAR



Les tubulaires de la gamme STELAR offrent un équilibre parfait entre design architectural et confort d'éclairage. Ils diffusent une lumière de qualité sans fatigue visuelle. Installés en suspension ou en applique, ils subliment les espaces tertiaires et publics : bureau, coworking, open-space, salle de détente, circulation et commerce.

Diversité des optiques et coloris :

Diffuseur optique unique à micro réflecteurs, lamelles droites ou inclinées

Finition haut de gamme Coloris gris métal, noir ou doré

Faible éblouissement :

UGR <16 ou <19 selon l'optique, garantissant un confort visuel durable.

Conception soignée :

Câble transparent et finition en Inox 316 alliant esthétique et robustesse.

Sécurité renforcée :


Compatible IGH (immeubles grande hauteur) avec leur conformité au test incandescent 850°

Existe en format 1200 ou 1500mm, éclairage direct ou direct indirect – **Produits sur projet**


DIVERSITÉ DES OPTIQUES ET COLORIS



2 TYPES DE DIFFUSION





DIRECT



INDIRECT

FINITION INOX 316





36W

48W

90 à 145 lm/W




CLASSE

16 | 19
UGR65
IP10
IK3000K
4000K
CCT80 | 90
IRC850
GW


CARACTÉRISTIQUES

- | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| • Driver : | Intégré | • Composants LED : | SMD2835 |
| • Pilotage : | On-Off, 0-10V, Dali | • Diffuseur : | Polycarbonate + grille ou réflecteurs |
| • PF : | >0.90 | • Matériaux : | Aluminium, inox, polycarbonate |
| • Temp d'utilisation : | -20/+40° | • Durée de vie LED : | L80B10 100 000Hrs |

OPTIQUES



Lamelles droites




Lamelles inclinées



Micro réflecteurs


ANGLE

Lamelles droites




95°x135°

Lamelles inclinées




Réflecteurs




30°

Réflecteurs



50°

SCHEMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Applique, plafonnier, suspendu

Dimensions :

A1130xBØ70mm | 36W

A1395xBØ70mm | 48W


[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com