

Caractéristiques

Type	HIGHBAY LED
	FAIBLE UGR
Dimensions Produit (mm)	Ø292
Flux Utile (Lm)	16250
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	121
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	134
UGR	<22
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Nid d'abeille
Angle de diffusion (°)	65
Coloris/Finition	Noir
RAL	
Produit Orientable	Oui
	+/-45° ou +/-90° avec Bracket
Matériaux Produit	Aluminium moulé sous haute pression
Matériaux Diffuseur	Cache transparent avec système de lentille à grille structurée
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-277
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-40+70
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Ceillet de suspension en acier inoxydable, 2M de câble
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Texte CCTP

Armature industrielle à technologie LED pour installation à grande hauteur. Luminaire à répartition intensive du flux 65°. Diffuseur spécial à grille et lentille. Low Glare UGR<22 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 162500lm. Puissance raccordée 121W. Efficacité lumineuse 134lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium moulé sous haute pression. Dimensions Ø292mm. Poids 4.3kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10.T°essai au fil incandescent 850°.

Données logistiques

Code de commande	H120465NR65L2 843932	PCB Qté	1	Palette Qté
Gencode	3662208005019	PCB Poids Brut (Kg)	5,5	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843932	PCB Taille (cm)	33.2x33.2x21	Palette Taille (cm)