



LUNARIS PRO



Highbays LED compactes et légères, spécialement conçues pour offrir une alternative performante aux luminaires traditionnels destinés aux grandes hauteurs (sodium, iodures métalliques, etc.). Grâce à leur design optimisé, elles allient puissance d'éclairage, robustesse et simplicité d'installation.



Optique de précision :

le diffuseur intègre un système de lentilles performant garantissant un flux lumineux parfaitement maîtrisé avec un angle de diffusion de 60°, adapté aux zones nécessitant un éclairage direct et homogène.

Construction robuste et durable :

Corps en aluminium moulé sous haute pression, ailettes de dissipation thermique pour optimiser la durée de vie des LED, double protection IP65 / IK10 contre les poussières, l'humidité et les chocs.



**Facilité d'installation et dissipation :**

Livré avec un œillet de suspension en acier inoxydable, le luminaire s'installe rapidement et en toute sécurité, même en conditions exigeantes.

Ailettes de dissipation intégrées assurant un refroidissement passif efficace.

Maintien des performances lumineuses dans le temps et prolongation de la durée de vie des LED.




Applications :

La gamme LUNARIS PRO répond parfaitement aux besoins d'éclairage des :

- sites industriels,
- plateformes logistiques,
- entrepôts de grande hauteur,
- salles de sport

et autres environnements intérieurs nécessitant une solution fiable, puissante et durable.



120W

150W

200W

140 lm/w



65

IP

10

IK

25

UGR

80

IRC

850


GW

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.95
- Temp d'utilisation : -30/+50°


- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Aluminium, polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE



60°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :
Suspendu

Poids :
3.1Kg | 100W
3.3Kg | 150-200-240W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
H120465DR60LP 843977	Noir	A360xB186xC68xD130xE25	119	16450	4000	60	On-Off
H150465DR60LP 843939	Noir	A360xB186xC68xD130xE25	152	20870	4000	60	On-Off
H200465DR60LP 843940	Noir	A360xB186xC68xD146xE25	193	26730	4000	60	On-Off



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com