




OLYMP2



Highbays LED rectangulaires conçues pour les environnements sportifs intérieurs, idéales pour moderniser les installations et remplacer efficacement les luminaires d'anciennes technologies.

Protection IP65 :

Grâce à leur indice de protection IP65, ces luminaires sont parfaitement étanches à la poussière et à l'eau. Cela les rend particulièrement adaptés aux environnements sportifs, souvent exposés à des conditions climatiques extrêmes ou à une humidité élevée, tout en garantissant une performance stable et fiable sur le long terme.


Système optique de haute qualité :

Les luminaires sont dotés d'un système optique spécialement conçu pour offrir une lumière uniforme et agréable. L'optique permet de réduire l'éblouissement tout en optimisant la diffusion de la lumière sur l'ensemble de la zone éclairée. Ce système garantit ainsi un confort lumineux optimal, essentiel pour les sportifs et les spectateurs, sans créer de zones d'ombre ou de nuisances visuelles.

OPTIQUE PROFESSIONNELLE



IP65



CONFORME DIN 18032-3



Protection contre les impacts de balle :

Installés en suspension (kit fourni), ils sont Conformes à la norme DIN 18032-3, garantissant une résistance aux impacts de balles et ballons. Une grille existe en option pour une protection renforcée.

Driver Dali pour une gestion flexible de l'éclairage :

Pilotage intelligent via driver DALI, permettant d'ajuster l'intensité lumineuse selon les besoins : entraînements, compétitions locales, nationales ou internationales.



200W 300W

180 lm/W




65
IP

10
IK

22
UGR

80
IRC




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** Dali
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°


- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



90°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Sailli, suspendu

Poids :

2.730Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T °(K)	Angle (°)	Dimm
H2004D9002 846938	Gris RAL9006	A486 x B306 x C64	199	34960	4000	90	Dali
H3004D9002 846939	Gris RAL9006	A548 x B344 x C64	295	53190	4000	90	Dali

ACCESSOIRES



BROLYMP2 | 846940
Etrier de fixation
Aluminium
(Kit de 2 pièces)



GRILLEOLYMP2-1 | 846941
Grille de protection
Aluminium pour Highbay
OLYMP2 199W
(Kit de 2 pièces)



GRILLEOLYMP2-2 | 846942
Grille de protection
Aluminium pour Highbay
OLYMP2 295W
(Kit de 2 pièces)



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com