



XLINE 3



Système d'éclairage LED conçu pour des installations en lignes continues, idéal pour les environnements Retail et les espaces nécessitant un éclairage structurant, homogène et performant.

Design élégant & finition premium :

Sa finition laquée noire apporte une touche élégante, moderne et intemporelle aux espaces commerciaux.

Esthétique épurée permettant une intégration discrète ou au contraire un effet architectural assumé.

Conception robuste et durable :

Corps en tôle d'acier profilée, garantissant rigidité et longévité.

Résistance mécanique IK08, adaptée aux environnements commerciaux à forte fréquentation.

Structure mono ligne assurant une continuité visuelle parfaite.

DESIGN ÉLÉGANT



08
IK

CONCEPTION ROBUSTE



160 lm/W

Performance lumineuse :

Platine LED au format Zhaga, facilitant la maintenance et l'évolutivité.



**Installation rapide et simplifiée :**

Connexion mécanique et électrique sans outil, permettant un assemblage rapide et sécurisé.

Précâblage intégré et connectique embrochable, réduisant le temps d'installation sur chantier.

Installation possible :

- en suspension,
- en saillie (accessoires en option).

Applications :

La gamme XLINE 3 est idéale pour :

- surfaces de vente et retail,
- supermarchés et magasins spécialisés,
- showrooms,
- espaces commerciaux nécessitant des lignes lumineuses continues et homogènes.





32W

65W

160 lm/W



CLASSE

20

IP

08

IK

850

GW

80

IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -10/+35°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Acier, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Sailli, suspendu

Poids :

3Kg | 1700mm
5Kg | 3400mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T ° (K)	Angle (°)	Dimm
LL1700N320S90NX3 846269	Noir	A1700xB75xC46	32	5370	3000	90	On-Off
LL1700N420S90NX3 846239	Noir	A1700xB75xC46	32	5370	4000	90	On-Off
LL3400N320S90NX3 846240	Noir	A3400xB75xC46	65	10740	3000	90	On-Off
LL3400N420S90NX3 846241	Noir	A3400xB75xC46	65	10740	4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



LLBORNANAX3 | 846242
Kit Alimentation on-off



LLECAPNAX3 | 846244
Bouchon de fin
de ligne neutre

LLETRIERAX3 | 846245
Etriers de fixation
(Kit de 2 pièces)



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com