

CIONE



Projecteurs LED sur rail au design intemporel idéals pour l'éclairage d'accentuation des surfaces de vente, halls, vitrines d'exposition et éclairages décoratifs.

Performance :

Chip LED COB avec indice de rendu des couleurs élevé

Orientation précise :

Rotation 350° horizontale et 90° verticale pour un réglage optimal de l'accentuation.

Optiques interchangeables :

Lentilles disponibles en différents angles d'ouverture, facilement remplaçables pour adapter le faisceau selon le besoin du projet.

Dissipation thermique optimisée :

Excellent dissipation thermique grâce à leur corps en alliage d'aluminium.

Adaptateur 3 allumages intégré, compatible avec les rails triphasés standards du marché.

Existe également en version patère, plafonnier ou suspension sur projet.


ORIENTATION PRÉCISE



LENTILLE INTERCHANGEABLE



VERSIONS SUR PROJET



**COMPATIBLE RAILS
TRIPHASÉS STANDARDS**





14W

25W

40W

90 à 110 lm/w



CLASSE

20

IP

06

IK

650

GW

90

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°

- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000 Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Sur Rail

Poids :

550Gr | 14W
820Gr | 25W
1150Gr | 40W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T°(K)	Angle (°)	Dimm
PR15424209NNC 845524	Noir RAL9005	A65xB249xC157xD84	14	1570	4000	24	On-Off
PR25360209NBC 845505	Blanc RAL9016	A85xB269xC178xD84	25	2250	3000	60	On-Off
PR25460209NNC 845525	Noir RAL9005	A85xB269xC178xD84	25	2336	4000	60	On-Off
PR40436209NNC 845526	Noir RAL9005	A100xB302xC211xD84	40	3690	4000	36	On-Off

ACCESSOIRES



PRL8536C | 845528
Lentille interchangeable 36°
pour tracklight CIONE
Diamètre 85mm



PRL10060C | 845527
Lentille interchangeable 60°
pour tracklight CIONE
Diamètre 100mm



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com