


JUZA



Réglette étanche LED au design épuré, conçue pour garantir un éclairage fiable, homogène et durable dans les environnements intérieurs soumis à l'humidité : cuisines, salles de bain, sanitaires et locaux techniques. Elle constitue une alternative moderne et performante aux luminaires fluorescents extra-plats.


Conception étanche et robuste :

Indice de protection IP65, pour une protection contre la poussière et les projections d'eau, garantissant un fonctionnement optimal même dans les zones humides. Résistance mécanique IK10 assure une excellente tenue face aux chocs, pour une durabilité accrue au quotidien.

**Performance lumineuse et efficacité énergétique :**

LED SMD haute efficacité intégrées, sélectionnées pour leur rendement lumineux de 100lm/W et leur faible dégradation dans le temps.

Diffuseur en polycarbonate de haute qualité, associé à un corps en aluminium, pour une excellente transmission lumineuse non éblouissante et une dissipation thermique efficace.

**Installation simplifiée**

Fixations ajustables sur toute la longueur



10W

100 lm/W



CLASSE


65
IP10
IK650
GW80
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.85
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium, polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B20 50 000Hrs

ANGLE



110°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation : Applique

Poids : 450Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T°(K)	Angle (°)	Dimm
RE06010465E	Blanc RAL9016	600x78x28	10	1085	4000	110	On-Off


[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com